

経営比較分析表（平成29年度決算）

静岡県 小山市


業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	公共下水道	Cd2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20㎡ ³ 当たり家産料金(円)
-	該当数値なし	22.70	84.92	2,200

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
18,922	135.74	139.40
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
4,271	2.02	2,114.36

グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 平成29年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性




「単年度の収支」




「累積欠損」




「支払能力」




「債務残高」



「料金水準の適切性」



「費用の効率性」



「施設の効率性」




「使用料対象の捕捉」


2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管渠の経年化の状況」



「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

平成28年度決算から、汚水処理費に対する一般会計繰入金の繰入金基準に従って、一般会計繰入金の大部分を収益的収入として計上することとなったため、①収益的収支比率、⑤経費回収率及び⑥汚水処理原価が大幅に改善しています。またその繰入金基準に従うと、地方債元金償還金相当分は一般会計繰入金で賄うこととなるため、④企業債残高対事業規模比率が0%（※）になりました。

下水道整備区域内の多くの方々へ接続していただいているため、⑧水洗化率は95%前後と類似団体平均を大きく上回っています。⑦施設利用率にまだ余裕があるので、今後も下水道への接続勧奨を行い、水洗化率向上及び有収水量の増加に努めていきます。

（※）一般会計負担分を除くと
事業債残高850,144千円÷営業収益70,222千円×100
=1,210.65% になります。

2. 老朽化の状況について

本町下水道事業は、平成11年度より供用開始しています。下水道事業における管渠の標準耐用年数は50年とされており（国土交通省通知）、当面の間は耐用年数を経過する管渠はありません。今後は老朽管渠調査を実施し、特に布設替えが必要な管渠がないか確認していく予定です。

須走浄化センター及びマンホールポンプ等の施設については、長寿命化計画やストックマネジメント計画を策定しています。下水道事業の安定な運営を維持するため、それらの計画に則り施設の改修を行っていきます。

全体総括

1. 経営の健全性・効率性について において各種指標が改善した旨の記載をしましたが、一般会計繰入金による改善となっています。今後も人口減少等による有収水量の減少や、汚水処理に関する経常経費の増加により、下水道事業の財政状況はますます悪化する見込みです。

したがって、経費の見直しや事務事業の広域化・共同化等による歳出抑制や、現在の使用料単価が適正とされている下限の150円/㎡以下であることから、本町における適正な料金設定による財源確保を検討し長期的な財政の健全化を図っていきます。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

※ 平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。