

平成31年度 水質検査結果表 (原水)

項 目	(参考) 水質基準値	施設名	上水道 奈良橋第1	上水道 奈良橋第2	上水道 奈良橋第3	上水道 ハイテクパーク	上水道 湯船原配水場	上水道 一色
		採水場所	奈良橋第1水井 敷地内給水栓	奈良橋第2水井 敷地内給水栓	奈良橋第3水井 敷地内給水栓	ハイテクパーク水井敷地内給水栓	湯船原配水場 敷地内給水栓	一色水井敷地内給水栓
		単位	8月21日	8月21日	8月21日	8月21日	8月21日	8月21日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	1.05	0.88	0.36	0.13	0.15	0.55
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.05	0.10	0.21	0.10	0.07	0.09
ホル素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.10	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
クロホルム	0.06以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
臭素酸	0.01以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ブromホルム	0.09以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.07	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6.8	7.3	7.6	11.1	16.0	6.7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	2.7	2.6	2.7	2.6	17.9	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	67	62	78	46	61	51
蒸発残留物	500以下	mg/l	118	111	141	100	130	83
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.7	7.7	8.5	8.0	7.8	7.9
味	異常でないこと	-	--	--	--	--	--	--
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
嫌気性芽胞菌	-	個/ml	0	0	0	--	0	0

平成31年度 水質検査結果表 (原水)

項 目	(参考) 水質基準値	施設名	上水道 用沢第1	上水道 用沢第2	上水道 棚頭第1	上水道 棚頭第2	上水道 須走(龍坂)	上水道 宮脇
		採水場所	用沢第1本線バypass 敷地内給水栓	用沢第2本線バypass 敷地内給水栓	棚頭配水池 敷地内給水栓	棚頭配水池 敷地内給水栓	龍坂水源要水井 敷地内給水栓	宮脇水源 敷地内給水栓
		単位	8月21日	8月21日	9月12日	9月12日	9月12日	9月12日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.41	0.40	0.56	0.53	0.48	0.77
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.13	0.15	0.10	0.11	0.06	0.08
ホル素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02	0.02	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
クロホルム	0.06以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ジブプロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
臭素酸	0.01以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	8.4	7.6	12.7	6.3	3.2	5.7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	2.8	2.0	9.1	2.3	0.7	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	50	50	50	48	28	49
蒸発残留物	500以下	mg/l	107	100	158	110	61	104
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.9	7.9	7.9	8.2	8.1	7.9
味	異常でないこと	-	--	--	--	--	--	--
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
嫌気性芽胞菌	-	個/ml	0	--	0	--	0	--

平成31年度 水質検査結果表 (原水)

項 目	(参考) 水質基準値	施設名	上水道 御登口第1	上水道 御登口第2	上水道 滝の台	上水道 三菱第1	上水道 足柄(新柴)	上水道 足柄(宿)
		採水場所	御登口第1水源地(上水道)	御登口第2水源地(上水道)	滝の台水源地(上水道)	三菱第1水源地(上水道)	新柴水源地(上水道)	足柄水源地(上水道)
		単位	9月12日	9月12日	9月12日	9月12日	7月11日	7月11日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.63	0.69	0.94	0.34	0.47	1.39
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08	0.07	0.05未満	0.10	0.05未満	0.05未満
ホル素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0015
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0053
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0046
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
クロホルム	0.06以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ジブプロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
臭素酸	0.01以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.08	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	5.0	4.8	10.2	6.8	3.4	9.7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	2.3	2.3	23.4	1.7	2.4	15.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	40	42	93	54	31	104
蒸発残留物	500以下	mg/l	93	95	192	115	71	182
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8以上8.6以下	-	8.1	8.0	7.7	8.2	7.8	7.6
味	異常でないこと	-	--	--	--	--	--	--
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	4.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	1.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
嫌気性芽胞菌	-	個/ml	0	--	--	--	0	--

平成31年度 水質検査結果表 (原水)

項 目	(参考) 水質基準値	施設名	上水道 足柄(向方)	上水道 上野・中日向	上水道 大御神	上水道 滝沢第1	上水道 滝沢第2	上水道 滝沢第3
		採水場所	向方水廊(平ノ庄 施設内給水塔)	上野中野給水塔(平ノ庄 施設内給水塔)	大御神給水塔(平ノ庄 施設内給水塔)	滝沢第1水源	滝沢第2水源	滝沢第3水源
		単位	7月11日	7月11日	7月11日	8月21日	8月21日	8月21日
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(100ml中)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.34	0.72	1.16	0.73	0.73	0.73
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
クロホルム	0.06以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
臭素酸	0.01以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ブromホルム	0.09以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	--	--	--	--	--	--
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	4.2	4.1	4.6	5.7	5.7	5.9
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	2.4	1.6	1.5	2.4	2.4	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	36	52	45	46	47	47
蒸発残留物	500以下	mg/l	81	93	98	94	104	111
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8
味	異常でないこと	-	--	--	--	--	--	--
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
嫌気性芽胞菌	-	個/ml	0	0	0	0	0	0